



Παραδοσιακά κάγκελα - Βιομηχανικές σχάρες

ANCO

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

Βιομηχανικές σχάρες

- σχάρες δαπέδου - καναλιών ομβρίων
- ηλεκτροπρεσαριστά αντιολισθητικά σκαλοπάτια
- περιφράξεις κιγκλιδωμάτων
- συστήματα ασφαλείας - σύνδεσης - στερέωσης
- βιομηχανικές πόρτες - συρόμενες - ανοιγόμενες





Στην εταιρεία ANCO ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΒΕΕ, από το 1983 μέχρι και σήμερα ειδικευόμαστε στην παραγωγή και στην εμπορία παραδοσιακών προϊόντων αιθέρου, κερδίζοντας με αυτό τον τρόπο, επάξια, την εμπιστοσύνη των πελατών μας.

Στόχος μας, είναι η κάλυψη κάθε σας ανάγκης και η ικανοποίηση κάθε αισθητικής. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο επεκτείναμε τη παραγωγική μας μονάδα, επενδύοντας σε σύγχρονα, αυτοματοποιημένα μηχανολογικά εξοπλισμό και εξοπλώθηκαν και στον τομέα της βιομηχανικής σκάρας και της βιομηχανικής περιφέρειας.

Η απίστευτη ποικιλία προϊόντων και εφαρμογών που σας προσφέρουμε σε περιφράξεις κυκλωμάτων, σκάρες δαπέδου, σκάρες βαρέου και απλού τύπου, καναλιών αμβρίων, βιομηχανικές σκάρες και σε διάφορες οριζόντιες εφαρμογές. Θα βοηθήσει εσάς και τους πελάτες σας να διαλέξετε αυτό που απαιτεί ο δικός σας χώρος και αυτό που καλύπτει το δικό σας προσωπικό γούστο.

Επισκεφθείτε το νέο μας κατάστημα στη Λ. Κορυψίου Μαρκοπούλου και θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε και να μελετήσουμε μαζί το δικό σας έργο.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Κωνσταντίνου

Ενδεικτικός πίνακας αντοχής σχαρών

3Ax3B

ΒΡΟΧΙΔΑ ΣΧΑΡΑΣ	ΛΑΜΑ ΣΧΑΡΑΣ τύπος / πλάτος, mm	ΠΛΑΤΟΣ mm x ΜΗΚΟΣ ΣΧΑΡΑΣ 1000mm												
		137	200	248	300	335	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
1	25x3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	30x3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	40x3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	25x3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	30x3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	40x3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	25x3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	30x3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	40x3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	25x3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	30x3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	40x3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	25x3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	30x3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	40x3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ΚΛΑΣΗ 1
137x3

ΚΛΑΣΗ 2
2x 500kg / ρόδα

ΚΛΑΣΗ 3
3x 1000kg / ρόδα

ΚΛΑΣΗ 4
4x 2000kg / ρόδα

ΚΛΑΣΗ 5
5x 10000kg / ρόδα

3Ax3B

ΒΡΟΧΙΔΑ	Νο ΣΧΑΡΑΣ	ΛΑΜΑ	ΒΑΡΟΣ
3Ax3B	137X1000 mm	25X3	4,18
	200X1000 mm	25X3	5,51
	248X1000 mm	30X3	7,47
	248X1000 mm	25X3	6,25
	300X1000 mm	25X3	7,79
	300X1000 mm	40X3	11,88
	335X1000 mm	25X3	9,00
	400X1000 mm	25X3	9,30
	400X1000 mm	40X3	16,66
	500X1000 mm	25X3	11,17
	500X1000 mm	40X3	18,42
	600X1000 mm	25X3	14,05
	600X1000 mm	40X5	35,04
800X1000 mm	25X3	17,95	
1000X1000 mm	25X3	22,31	

Κατόπιν παραγγελίας υπάρχει δυνατότητα παραγωγής σχαρών διαφορετικής διατομής και διαστάσεων.

Σχάρες - καναλιών ομβρίων



Σύστημα ασφάλειας σχαρών



Εξαρτήματα σύνδεσης



Παραδείγματα εφαρμογής Βιομηχανικής Σκάρας



περάδες



προστατευτικά δέντρων



σκάρες βαρέου τύπου



καναλιών αυβρίων



καλύματα φρεστίων




σκάρες διαβάσεων - διαβρώσεων

Βιομηχανικές σκάλες

γαλβανισμένες εν θερμώ



Ηλεκτροπρεσσαριστά - αντιολισθητικά σκαλοπάτια




ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ	ΛΑΜΑ	ΒΑΡΟΣ
600x200mm	25x3	4.03
600x220mm	25x3	4.42
760x220mm	25x3	5.25
870x220mm	25x3	5.85
1000x240mm	30x3	8.01

Τα σκαλοπάτια κατασκευάζονται από ηλεκτροπρεσαριστή σάβρα με εγκάρσια ελικοειδή ράβδο τετραγωνικής διατομής. Προσφέρονται γαλβανισμένα εν θερμώ.



Κατασκευαστικό σχέδιο



Συστήματα ασφαλείας - σύνδεσης - στερέωσης



Βάση



Βύσμα



Σημείο σύνδεσης
λάμα 60/8



Μπουλόνι - αντιστατικό
ανοξιδωτό Μ8x30

Παραδείγματα εφαρμογής κιγκλιωμάτων



ΒΡΟΧΙΔΑ	ΥΨΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗΣ	ΥΨΟΣ ΚΙΓΚΛΙΔΟΜΑΤΟΣ	ΒΑΡΟΣ
80x102	0,9	0,8	19
	1,03	0,93	22,1
	1,16	1,06	25,19
	1,3	1,2	28,33
	1,43	1,33	31,6
	1,56	1,46	34,7
	1,7	1,6	38
	1,8	1,7	40,4
	1,9	1,8	42,78
	2,0	1,9	45,19
2,1	2,0	47,5	

ΒΡΟΧΙΔΑ	ΥΨΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗΣ	ΥΨΟΣ ΚΙΓΚΛΙΔΟΜΑΤΟΣ	ΒΑΡΟΣ
102x102	0,9	0,8	11,9
	1,03	0,93	13,8
	1,16	1,06	15,78
	1,3	1,2	17,83
	1,43	1,33	19,79
	1,56	1,46	21,7
	1,7	1,6	23,78
	1,8	1,7	25,28
	1,9	1,8	26,79
	2,0	1,9	28,34
2,1	2	29,72	

Βιομηχανικές περιφράξεις κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένες εν θερμώ

Παραδείγματα εφαρμογής κιγκλιδωμάτων



Οριζόντιες εφαρμογές



Περιφράξη βιομηχανικού χώρου



Περιφράξη αθλητικών εγκαταστάσεων




Περιφράξη σχολείου



Περιφράξη κήπου

Βιομηχανικές πόρτες

γαλβανισμένες εν θερμώ



ΜΟΝΟΦΥΛΛΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ
1.50m	1.00m
1.70m	1.00m
1.60m	1.00m
2.00m	1.00m



ΔΙΦΥΛΛΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ
1.70m	1.80m
1.70m	2.50m
2.00m	1.80m
2.00m	2.50m




ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ
1.70m	4.25m
1.70m	6.00m
2.00m	4.25m
2.00m	6.00m



Παροδοσιακή επίλυση - Βιομηχανικός χώρος



Κεντρικό Καρστάμια Ασως Κορυμίου - Μαρσινοπούλου 51, Τ.Θ. 19400
Τηλ: 210 9934604, 210 6620936, 210 6620938
Υποκαρστάμια Ασως Βουλγαμενης 324 & Σουλιου 7, 17342 Αγ. Δημητρός
Τηλ: 210 9934604 - Τηλ/Φαξ: 210 9921339
Εργοστάσια Φαλακιάς & Κορυμνί
Email: info@anco.com.gr
www.anco.com.gr

